


Sugestão de medidas para instalação de bidês

BIDÊS	
Linha	Ponto de Esgoto
Belle Époque	295
Carrara	255
Deca Wish	300
Duna	240
Duomo Plus	300
LK	255
Monte Carlo	265
Nuova	255
Oxford	250
Piano	285
Quadra	240
Ravena	210
Village	255
Vogue Plus	230
Windsor	275


Sugestão de medidas para instalação de lavatórios suspensos sem coluna

LAVATÓRIO SUSPENSO	
Produto	Ponto de Esgoto
L.915	330
L.15	310
L.100	300
L.101	280
L.200	290


Distância mínima entre bacia e bidê e da louça até a parede



Sugestão de medidas para instalação da bacia Studio Kids (sem tubo de ligação para bacia infantil, com este tubo, manter pontos convencionais).




Sugestão de medidas para instalação de lavatórios suspensos sem coluna.




* Exceto PNE, que deve estar entre 780 a 800.

Sugestão de medidas para instalação de lavatórios com coluna suspensa (exceto L.510)




* Opções internas e externas para ponto de água, exceto L.510.

Sugestão de medidas para instalação de lavatórios com coluna




dimensões em milímetros


Sugestão de medidas para instalação de bacias com caixa acoplada (exceto linha cubo). Sugestão de medidas no folheto de instrução de instalação.




Sugestão de medidas para instalação de bacias convencionais.




Sugestão de medidas para instalação de bidês. Dimensões válidas para os bidês de piso exceto B.32 - Bidê Dream. Verificar sugestão de medidas no folheto de instrução de instalação.




Sugestão de medidas para instalação bacias com caixa acoplada com saída horizontal, apoiadas no piso.



Sugestão de medidas para instalação de bacias convencionais com saída horizontal, apoiadas no piso ou suspensas.



Sugestão de medidas para instalação de bidês suspensos.



Para bacias suspensas somente instalar com o suporte de fixação:

- Em paredes de alvenaria usar o suporte código SP.132.
- Em paredes drywall usar os uportes código 1100.SP.133.01 e 1100.SP.134.01.

dimensões em milímetros

BACIA CONVENCIONAL

Linha	LK, Windsor, Oxford, Belle Époque, Duomo, Carrara, Nuova, Duna, Quadra, Studio, Studio Kids, Spot, Village, Fast, Ravenna, Aspen, Izy, P.51, P.510	Vogue Plus*, Monte Carlo * Exceto P.51 e P.510	Deca Wish, Piano	Dream	Cubo
Fixação	SP.13.01 / SP.130.03	SP.121.01	Acompanha	Acompanha	Acompanha
Anel de Vedação	AV.90.01	AV.90.01	AV.90.01	AV.90.01	Acompanha
Tubo de Ligação	1968.C / BS.05.01	1968.C / BS.05.01	1968.C / BS.05.01	Acompanha conector	Acompanha conector

BACIA CONVENCIONAL COM SAÍDA HORIZONTAL

Linha	Nuova Ravenna
Fixação	SP.13.01 SP.130.03
Tubo de Ligação	1968.C BS.05.01
Canopla	CH.01

BACIA COM CAIXA

Linha	LK, Windsor, Oxford, Belle Époque, Duomo, One Piece, Omega, Carrara, Nuova, Duna, Quadra, Studio, Studio Kids, Spot, Village, Fast, Ravenna, Aspen, Izy	Vogue Plus, Monte Carlo	Deca Wish, Dream, Piano	Cubo
Fixação	SP.13.01 / SP.130.03	SP.121.01	Acompanha	Acompanha
Anel de Vedação	AV.90.01	AV.90.01	AV.90.01	Acompanha
Flexível	4607.C / 4606.C	4607.C / 4606.C	4607.C / 4606.C	Acompanha

BACIA COM CAIXA COM SAÍDA HORIZONTAL

Linha	Nuova Ravenna
Fixação	SP.13.01 SP.130.03
Flexível	4607.C 4606.C
Canopla	CH.01

BACIA SUSPENSA

Linha	LK, DK, Duomo Plus, Nuova
Fixação	SP.132.01 / 1100.SP.133.01 / 1100.SP.134.01
Tubo de Ligação	1968.C / BS.05.01

BIDÊ SUSPENSO

Linha	LK, DK, Nuova
Fixação	SP.132.01*
Válvula de Escoamento	1601.C / 1601.C.CLI 1602.C / 1602.C.PLA

* somente em parede de alvenaria

dimensões em milímetros

BIDÊ

Linha	LK, Windsor, Oxford, Belle Époque, Duomo, Carrara, Nuova, Duna, Quadra, Village, Ravena	Vogue Plus, Monte Carlo	Deca Wish, Dream, Piano
Fixação	SP.13.01 / SP.130.03	SP.121.01	Acompanha
Válvula de Escoamento	1601.C / 1601.C.CLI / 1602.C / 1602C.PLA	1601.C / 1601.C.CLI / 1602.C / 1602C.PLA	1601.C / 1601.C.CLI / 1602.C / 1602C.PLA
Flexível*	4607.C / 4606.C	4607.C / 4606.C	4607.C / 4606.C

* para flexível de 40cm verifique posição dos pontos de alimentação

LAVATÓRIO COM COLUNA

Linha	Windsor, Oxford, Belle Époque, Vogue Plus, Monte Carlo, Village, Ravena, Aspen, Izy
Fixação	SP.7.01
Sifão	1684.C.100.112 / 1685.C.100.112 / 1680.C.100.112 / 1682.C.100.112
Válvula de Escoamento	1601.C / 1601.C.CLI / 1602.C.PLA / 1602.C

LAVATÓRIO SUSPENSO

Linha	Oxford, Ravena, Izy
Fixação	SP.9.01
Válvula de Escoamento	1601.C. 1601.C.CLI 1602.C.PLA 1602.C

LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA

Linha	Vogue Plus, Spot, Village
Fixação	SP.9.01
Válvula de Escoamento	1601.C. 1601.C.CLI 1602.C.PLA 1602.C

MICTÓRIO

Linha	M.719	M.718	M.716	M.713 M.715	M.714	M.712	M.711
Fixação	Acompanha	SP.13.01 SP.130.03	FM.716.01	FM.713.01	FM.714.01	FM.712.01	FM.711.01
Sifão	Sifão Integrado	Sifão Integrado	Sifão Integrado	Sifão Integrado	Sifão Integrado	Sifão Integrado	1681.C.100

TANQUE

Linha	TQ.01 / TQ.02 / TQ.03
Fixação	FT.11.01
Sifão	1680.C.114 / 1682.C.112
Válvula de Escoamento	1605.C.114 / 1606.C.112

COLUNA DE TANQUE

Linha	CT.11 / CT.25
Fixação	SP.13.01

dimensões em milímetros